




**PROFIALIS**

*Profiler le futur*



**GAMME PERFORMANCE**  
**SYSTÈME POUR PORTES ET**  
**FENÊTRES PVC**

# PRÉSENTATION GÉNÉRALE



Profil 5 chambres dormant et ouvrant

Pareclose à joint caché


Joint gris clair clipsé et non débordant

PERFORMANCE 72

Joint bi-fonction à lèvre pour réduire les points durs aux angles

Feuillures dormant et ouvrant identiques

Profil dormant de 72mm à 5 chambres



Profil d'ouvrant de 83mm à 6 chambres

PERFORMANCE 83

Design discret et actuel  
Formulation stabilisée sans plomb



PERFORMANCE 72 \*

**1,3** pour Ug=1,1  
**0,88** pour Ug=0,6



Rw (C;Ctr)


**45(-1;-5)dB**  
Rw+Ctre=40dB



PERFORMANCE 83 \*

**1,2** pour Ug=1,1  
**0,84** pour Ug=0,6

## TEINTE MASSE



Capacité de remplissage jusqu'à 45 mm en ouvrant comme en dormant.

## LAQUAGE

Offre Colorline,  
Laquage une face extérieure  
toute la palette RAL à portée de main



## PLAXAGE


Offre Prestige  
Plaxage intérieur, extérieur,  
2 faces identiques, 2 faces différentes  
43 coloris au choix




\*performances thermiques maximum suivant dta ou calculs CSTB, menuiseries de teinte claire.

Avec la gamme PERFORMANCE, les possibilités de finition des menuiseries atteignent un nouveau standard. Différenciation fenêtre / porte fenêtre, packs de finition complets et cohérents, une menuiserie PERFORMANCE allie esthétique et technique pour un résultat inédit.

### Battements intérieurs/extérieurs




PACK DESIGN



PACK LIGNE




larges pour fenêtre




étroits pour porte-fenêtre

PACK PERFORMANCE



PACK CONTEMPORAIN



PERFORMANCE propose plusieurs packs de finition composés de battements intérieurs et extérieurs, de parecloses et de jets d'eau assortis pour des fenêtres à l'esthétique riche et fortement différenciée.

**AVEC PROFIALIS ET SA MARQUE « PROFILS DE FRANCE »  
METTEZ EN AVANT VOTRE SAVOIR FAIRE**

Profils de  
**FRANCE**

**PROFILS DE FRANCE vous garantit :**

- Des composants PVC 100% fabriqués en France à partir de matières premières essentiellement françaises.
- Des produits conçus sur le territoire français pour répondre aux besoins et normes du marché national.
- Une fabrication qui respecte des exigences environnementales et sociétales importantes.

# UNE GAMME OPTIMISÉE ET INDUSTRIELLE

## RENFORCEMENT



Une gamme optimisée de produits de renforcement : homogénéité des chambres à renfort, renforts allégés et renforts usinés pour le passage des crémones, vous assurent une rigidité optimale et proportionnée à vos besoins



Renforts entaillés FPA02E et FPA03E



Renfort allégé FPA01L



Renfort épais FPA01

## FIXATION DES TRAVERSES

Pour l'assemblage des traverses, PERFORMANCE dispose de solutions techniques à la fois fiables et variées. Platines Zamak, plaquettes silicones ou soudage à plat, PERFORMANCE a la solution pour tous les outils industriels du plus simple au plus automatisé.



Fixation par plaquette silicone



Fixation par soudure à plat




Fixation par platine Zamak

## EMBOUTS ET PIÈCES ACCESSOIRES : SOUPLESSE, FIABILITÉ & INDUSTRIALISATION



Embout de battements vissables



Embout de pointe de battement vissables



Embout clippables

Les embouts de finition sont conçus pour une mise en oeuvre aisée, fiable et compatible avec une approche industrielle de la fabrication des menuiseries.

La conception de la gamme comme l'architecture des profils garantissent des usinages limités (drainage direct des ouvrants, drainage en bout des traverses, ébavurages simplifiés).

Le SAV est facilité grâce au joint clippé aisément remplaçable.

En monobloc (5 dormants monoblocs) ou en tapées rapportées (10 tapées), PERFORMANCE dispose de la solution pour la réalisation des menuiseries destinées à la pose en neuf.

La pièce d'appui peut être rapportée en sous face ou clipsée frontalement.

## POSE EN NEUF



Dormant monobloc pour doublage de 100 à 180 mm



Gamme de tapées rapportées de 27,5 à 145 mm avec étanchéité intégrée



Profil intérieur de compensation pour doublages impairs



Pièces d'appui frontales ou à indexation par le dessous


## POSE EN RÉNOVATION




Dormant rénovation pour fixation par vis vérin, aile de 60 mm

Moulure et embout de finition sur dormant rénovation fixation frontale


Zoom sur pièce de finition



Dormant rénovation à fixation frontale, ailes de 31 et 40 mm



Concept Réno-déco avec profils de finition intérieure et pièces dédiées.



Profil compensateur pour tapées persiennes

Pour la rénovation, PERFORMANCE propose une gamme de dormants rénovation disposant d'une aile de recouvrement de 18 mm pour réduire le déport des menuiseries à l'extérieur.

VOTRE PARTENAIRE



**PROFIALIS**  
*Profilier le futur*

298 Grande Voie  
F-25340 Pays de Clerval  
Tél +33(0)3 81 99 18 18  
email : [contactfrance@profialis.com](mailto:contactfrance@profialis.com)  
[www.profialis.com](http://www.profialis.com)



LE PVC  
RECYCLABLE  
A 100%



**ALPHAPRO**



FORMULATION  
SANS PLOMB

## PROFIALIS VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR

Choisir Profialis c'est

- ▶ Bénéficier de plus de 60 ans d'expérience dans l'extrusion thermoplastique.
- ▶ Choisir un fournisseur majeur du bâtiment, reconnu pour la qualité et l'excellence technique de ses gammes de menuiseries, fermetures, portails & clôtures et finitions du bâtiment.
- ▶ Opter pour un partenaire de confiance, présent au niveau européen sur le marché du bâtiment...