





**PROFIALIS**  
*Profiler le futur*



**GAMME RÉFÉRENCE**  
**SYSTÈME POUR PORTES**  
**ET FENÊTRES PVC**

# PRÉSENTATION GÉNÉRALE




## ÉVOLUTIVITÉ

À partir de la même base de profils, toutes les finitions sont possibles: 100% PVC plaxé ou laqué, capotage laqué dans toutes les teintes RAL, PVC blanc teinté masse : toute la palette des réponses architecturales à partir d'une seule et unique gamme de profilés.


## CAPOTAGE ALU




## FINITIONS POSSIBLES




teinte masse



teinte plaxée



teinte laqué



capotage alu

## PVC SEUL


### teinte masse



### teinte plaxée




### laquage




# AVEC LA GAMME RÉFÉRENCE, VARIEZ À L'ENVIE LES FINITIONS DE VOS MENUISERIES.

En mixant les différents profils de finition (parecloses et battements intérieurs), vous réaliserez des menuiseries personnalisées pour une offre à l'esthétique inédite.




PACK PERFORMANCE


PACK DESIGN



PACK GALBE



PACK LIGNE



**AVEC PROFIALIS ET SA MARQUE « PROFILS DE FRANCE »  
METTEZ EN AVANT VOTRE SAVOIR FAIRE**

Profils de  
**FRANCE**

**PROFILS DE FRANCE vous garantit :**

- Des composants PVC 100% fabriqués en France à partir de matières premières essentiellement françaises.
- Des produits conçus sur le territoire français pour répondre aux besoins et normes du marché national.
- Une fabrication qui respecte des exigences environnementales et sociétales importantes.


# OUVRANT CACHÉ, QUALITÉS MAXIMISÉES !



## OUVRANT CACHÉ

La disposition originale de l'ouvrant fait qu'il est entièrement dissimulé par le dormant. Dans cette configuration, seul le dormant est concerné par la coloration : 1 seul profil à traiter au lieu de 2 habituellement.

De plus le dormant est entièrement capotable en aluminium, REFERENCE propose alors, à partir d'une gamme PVC une esthétique extérieure 100% Alu.




## CLAIR DE JOUR

Un ouvrant caché c'est un clair de jour maximisé : REFERENCE permet de gagner près de 10% de clair de jour par rapport à une menuiserie PVC traditionnelle à ouvrant décalé.

## SOLUTIONS INDUSTRIELLES

Joint pelable pour laquage des dormants PVC avec joints posés et sans masquage



Tous les composants de la gamme PERFORMANCE sont utilisables sur REFERENCE (tapées, appuis, élargisseurs, parcloses, seuils, traverses, renforts...)

# SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

## L'ESPRIT TRANQUILLE PERFORMANCE THERMIQUE


FENÊTRE RÉFÉRENCE		$U_w=1,2^*$
FENÊTRE PVC		$U_w=1,4$
FENÊTRE BOIS		$U_w=1,5$
FENÊTRE ALUMINIUM À RUPTURE THERMIQUE		$U_w=1,7$

\*coefficient thermique pour un vitrage courant  $U_g = 1,1$   
jusqu'à  $U_w < 0,8$  avec un triple vitrage  $U_g=0,6$



Quelle que soit la configuration, REFERENCE vous garantit une performance thermique constante et optimale. Dans toutes les dimensions d'Avis Technique avec vitrage  $U_g 1,1$  et espaceur SWISSPACER V, une menuiserie RÉFÉRENCE présente un  $U_w$  inférieur ou égal à 1,2 en capotage aluminium comme en configuration 100% PVC.

## CAPOTAGE ALUMINIUM

Drainage caché avec capot aluminium spécifique (compatible neuf ou rénovation)



Jonction des capots aluminium en coupe d'onglet ou coupe droite.



VOTRE PARTENAIRE



**PROFIALIS**

*Profilier le futur*

298 Grande Voie  
F-25340 Pays de Clerval  
Tél +33(0)3 81 99 18 18  
email : [contactfrance@profialis.com](mailto:contactfrance@profialis.com)  
[www.profialis.com](http://www.profialis.com)



LE PVC  
RECYCLABLE  
A 100%



**ALPHAPRO**



FORMULATION  
SANS PLOMB

## PROFIALIS VOTRE PARTENAIRE POUR RÉUSSIR

Choisir Profialis c'est

- ▶ Bénéficier de plus de 60 ans d'expérience dans l'extrusion thermoplastique.
- ▶ Choisir un fournisseur majeur du bâtiment, reconnu pour la qualité et l'excellence technique de ses gammes de menuiseries, fermetures, portails & clôtures et finitions du bâtiment.
- ▶ Opter pour un partenaire de confiance, présent au niveau européen sur le marché du bâtiment...